


Tisch-Kuvertiermaschinen SI 4250/SI 4350



Sicher, produktiv und zukunftsorientiert kuvertieren



Benutzerfreundlichkeit trifft auf Produktivität: Noch nie war das Zusammenstellen, Falzen und Kuvertieren Ihrer Postsendungen so einfach, schnell und sicher.

Was Sie u.a. mit dieser Maschine alles machen können

- Unterschiedliche Formate wie DIN A4 Dokumente, DIN lang Beilagen oder Überweisungsträger kuvertieren
- Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Rechnungen etc. mit einer unterschiedlichen Anzahl von Seiten automatisch und absolut fehlerfrei zusammenführen und kuvertieren
- Mailingaktionen mit Beilagen für den Postversand vorbereiten
- Kuvertieren der Tagespost etc.

Das zeichnet die neue Generation Kuvertiermaschinen aus

- Sammelstation: Die Blätter werden gesammelt, gemeinsam gefaltet und zusammen ins Kuvert gebracht
- Optimierung der Laufzeiten durch perfekt abgestimmte Anlagekapazitäten
- Hohe Geschwindigkeit und Nettokuvertierleistung: Erspart viel Arbeitszeit und Geld
- Intuitive Bedienung über Farb-Touchscreen mit deutscher Menüführung
- Hohe Produktivität: bis zu 50.000 Kuvertierungen pro Monat
- Bewährte, robuste Technik – das Optimum aus jahrzehntelanger Erfahrung

Einfache Steuerung über den neuen Farb-Touchscreen

- Intuitive Bedienung, Steuerung und Programmierung. Per Touch werden die Jobs eingestellt oder gespeicherte Jobs (bis zu 20) abgerufen. Die Kuvertiermaschine stellt sich selbständig auf die entsprechenden Programmparameter ein, wie z.B. die Falzart, Kuvertgröße oder -position.
- Tagespostfunktion: Bis zu 5 Blätter – auch geklammert – können per Hand eingelegt werden. Anschließend werden die Blätter automatisch eingezogen, gefalzt und kuvertiert.

Kuvertierfunktionen: von „nur Falzen“ bis zum vollautomatischen Kuvertieren mit variabler Blattanzahl



Nur Falzen und Sammeln

- Falzen eines Formulars, um z.B. Beilagen herzustellen
- Falzen mehrerer Formulare aus einem Zuführschacht oder aus zwei unterschiedlichen Zuführschächten

Halbautomatischer Tagespostbetrieb

- Falzen und Kuvertieren individueller Ausgangspost durch manuelle Zuführung
- Automatisches Hinzufügen von Beilagen, z.B. für Werbezwecke, ist möglich.

Vollautomatischer Ablauf

- Sammeln, Falzen und Kuvertieren einer konstanten Anzahl von Dokumenten pro Kuvert, aus unterschiedlichen Zuführschächten, wie z.B. bei Mailings, Rundschreiben u.ä.
- Automatisches Hinzufügen von Beilagen, z.B. für Werbezwecke, ist möglich

Automatisierung personalisierter, individueller Post mit Steuercode

- OME- (Optische Merkmal-Erkennung) oder 2-D Codes auf den Dokumenten steuern das automatische Sammeln, Falzen und Kuvertieren von personalisierten Sendungen mit unterschiedlicher Blattanzahl pro Kuvert. Ideal z.B. für Rechnungen oder Lohn- & Gehalt.
- Automatisches Hinzufügen von Beilagen, z.B. für Werbezwecke, ist möglich.



Steuercodelesung

Durch Strichcodes oder 2D-Codes kann auch eine variable Blattzahl pro Kuvert fehlerfrei kuvertiert werden. Ideal für Lohn- & Gehalt oder Rechnungen.



Zuführstationen

Zwei automatische Zuführstationen mit bis zu je 325 Blatt (doppelte Kapazität auf Knopfdruck = Kaskadefunktion).

Kuvertzuführung

Gerade Zuführung von max. 300 DIN lang bis C5-Kuverts (optional auch C6).



Flexible Papierverarbeitung

Wählen Sie den richtigen Falztyp für Ihren Job aus. Zu den Falzoptionen gehören Wickel-, Z-, Einfach- und Doppelfalz



Einfachfalz
(Halbfalz)



Wickelfalz



Z-Falz
(Leporello-Falz)



Doppelfalz
(parallel)

Ausstattung und Funktions- unterschiede auf einen Blick

Geschwindigkeit

Monatliche Kapazität (max.)

Fassungsvermögen Kuvertstation

Intuitive Bedienung

Der Farb-Touchscreen macht die Einrichtung und das Abrufen von Aufträgen einfach und komfortabel.



Beilagenzuführung

30 cm Anlagekapazität für bis zu 2 mm dicke Beilagen, die permanent oder selektiv zugeführt werden können. Die Beilagen können während des Laufs nachgelegt werden.

Ausgabeoptionen



Standardablage für Kuverts



Der optionale Power Stacker behält die Druckreihenfolge bei und kann bis zu 800 Kuverts aufnehmen (Füllhöhe 50 cm).



SI 4250

3.000 Takte/h

Bis zu 30.000 Kuvertierungen

Bis zu 300 Kuverts



SI 4350

3.500 Takte/h

Bis zu 50.000 Kuvertierungen

Bis zu 300 Kuverts (mit Kuvertlift, gerader Abzug von oben)



www.hefter-systemform.com



Kuvertieren bei variabler Blattanzahl: OME- & 2D-Code Lösungen


Die Kuvertiermaschinen SI 4250 & SI 4350 können optional mit einer Lesestation für verschiedene Steuerzeichen ausgestattet werden. Der entsprechende Code, der auf die zu verarbeitenden Blätter mit aufgedruckt wird, kann dann von Kuvertiersystemen interpretiert werden. Damit ist es möglich, vollautomatisch eine individuelle Anzahl von Blättern und selektive Beilagen pro Kuvert mit einer hohen Sicherheit, z. B. mit Sequenzkontrolle zusammenzuführen. Ideal für Rechnungen, Lohn & Gehalt, Bescheide oder individualisierte Mailings.

Heute OME, morgen 2-D – das System kann jetzt schon beide Steuerzeichen lesen:

			<p>Sicherheit Die Steuerzeichen verhindern dank der Sequenzkontrolle definitiv eventuelle Fehler, wie Doppelblätter oder falsche Reihenfolge der Blätter:</p>
OME	2-D Code	Lesung der OME	

Die ideale Lösung z.B. für Rechnungen oder Lohn und Gehalt:

1. Aufbereitung der Rechnungs- oder Lohn- & Gehaltsdaten mit Ihrer ERP- und/oder Outputmanagement-Software (optional erhältlich)
2. Ausdrucken der Formulare mit OME- oder 2-D-Codes zur Kennzeichnung der Seiten pro Empfänger
3. Ausgedruckter Stapel mit den Steuerzeichen und ggf. Beilage
4. Vollautomatischer Ablauf: Lesen der Codes und Kontrolle der richtigen Reihenfolge/ Sequenz beim Einzug der Blätter in das Kuvertiersystem. Anschließend Sammeln – Falzen – und Kuvertieren der zusammengehörenden Seiten, sowie Verschließen der Kuverts
5. Saubere Ablage der fertig kuvertierten Briefe mit variabler Seitenzahl pro Kuvert



Vorteile der HEFTER Kuvertiermaschinen SI 4250 & SI 4350 auf einen Blick

- Kuvertierungen mit bis zu 3.500 Takten pro Stunde
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Modellvarianten
- Intelligente Verarbeitung der Kuvertierjobs
- Intuitive Bedienung: Anwenderfreundliche Bedienoberfläche mit Touchdisplay

Standardausstattung: Kuvertiermaschinen

	SI 4250	SI 4350
Geschwindigkeit, max. (Takte/h)*	3.000	3.500
Monetliche Kapazität, Stück pro Monat	86 zu 30.000	86 zu 50.000
Automatische Zuführstation von ungefalteten Dokumenten	2	2
Automatische Zuführstation für Beilagen (Kuvertformat)	1	1
Papierbreite (in mm)	178-229	178-229
Papierlänge (in mm)	178-406	178-406
Papiergewicht für ungefaltetes Papier (in g/m ²)	70-120	70-120
Max. Dicke der Dokumente/Beilagen im Kuvertformat in mm	2,0	2,0
Falzarten	Einfach, Wickel, Z-Doppelparallelfalz	Einfach, Wickel, Z-Doppelparallelfalz
Automatische Falztascheneinstellung	ja	ja
Blattsammeln vor dem Falzen	bis zu 5 Blätter (Wickel- oder Zickzackfalz), bis zu 10 Blätter (Halbfalz)	bis zu 5 Blätter (Wickel- oder Zickzackfalz), bis zu 10 Blätter (Halbfalz)
Teedeckelfunktion	ja	ja
Stapelkapazität pro Zuführstation (max. Blattzahl)*	325	325
Mehrfachabzug aus Zuführstation 1	ja	ja
Stapelkapazität der Beilagenstation*	30 cm Anlegekapazität	30 cm Anlegekapazität
Stapelkapazität der Kuvertstation, max. (Anzahl Kuverts)*	300	300
Kuvertformate	C6/5, C5, C6	C6/5, C5
Kuvertformat C6	ja	optional
Kuvertlift	nein	ja
Kaskadefunktion (autom. Umschalten, wenn eine Zuführstation leer ist)	ja	ja
Max. Anzahl von Blättern im Kuvert (C6/5)*	5	5
Max. Anzahl von Blättern bei Halbfalz (C5)*	10	10
Tagespostfunktion	5	5
Anzahl Programmspeicher	20	20
Großes, farbiges Touch-Display	Standard	Standard
Reporting über WiFi	ja	ja
Automatischer Zähler/Vorwahlzähler für Kuverts	ja	ja
Automatische Doppel- und Fehlblattkontrolle	ja	ja
Automatisches Fehlermanagement	ja	ja
Abmessung Gerät (Einbaumaße): LxBxH in mm	711x533x635	990x533x635
Gewicht in kg	66	72
Optionen		
Codeleung	OMC und 2-D	OMC und 2-D
Power-Stacker Ablage	ja	ja
Inline-Anbindung an eine Fränkmaschine	ja	ja

*abhängig von Material und Applikation (Technische Änderungen vorbehalten)

Kompetenz in der Post- und Druckweiterverarbeitung



Kuvertiersystem SI 5450



Brieföffner OL 440



Falzmaschine TF MEGA-M plus

Vertrieb

Wir sind in Ihrer Nähe

Weitere Informationen über Einsatzmöglichkeiten, Preise und Finanzierungsformen geben Ihnen jederzeit gerne unsere Werksvertretungen vor Ort.

Service



Werkseigener Service

Installation, Wartung und Service werden bundesweit von bestens geschulten HEFTER Systemform Kundendiensttechnikern durchgeführt.



Ihr schneller Direktkontakt

HEFTER Systemform GmbH
 Am Mühlbach 6, D - 83209 Prien
 Tel.: +49 (0) 80 51 686 - 201
 Mail: systemform@hefter.de
 Web: www.hefter-systemform.com